














Нові рекомендації з використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) працівниками сфери охорони здоров'я значним чином розширюють використання захисту для очей та хірургічних масок, у тому числі лікарями, які виконують огляди, коли є ризик наявності у пацієнта Covid-19.

СИТУАЦІЯ	Маска / респіратор	Фартух / халат	Захист очей	Рукавички
<p>Проведення аерозоль-генеруючих процедур пацієнтам з підозрою чи підтвердженням Covid-19</p> <p>ЧИ</p> <p>Усім пацієнтам в умовах стійкої передачі Covid-19</p>	 <p>FFP3 (фільтруючий) респіратор Затримує щонайменше 99% летючих часток</p> <p>Якщо FFP3 недоступний: FFP2 та N95 респіратори фільтрують 94% та 95% часток</p>	 <p>Одноразовий стійкий до рідини халат з довгими рукавами</p> <p>треба надягати, коли</p> <p>є ризик розбризкування рідин тіла</p> <p>одноразовий пластиковий фартух надає недостатній захист одигу працівника при виконанні роботи</p> <p>Якщо стійкого до рідини халату немає, можна носити нестійкий до рідини халат з одноразовим пластиковим фартухом під ним</p>	 <p>Екран на все обличчя чи тільки для захисту очей</p> <p>Захист очей</p> <p>може бути</p> <p>будь-яка стійка до рідини хірургічна маска з екраном для захисту очей</p> <p>екран на все обличчя чи тільки для захисту очей</p> <p>полікарбонатні захисні окуляри</p>	 <p>Одноразові рукавички</p>
<p>Пологове відділення (не аерозоль-генеруючі процедури чи операції) при підозрі чи підтвердженому випадку (чи всі пацієнти з ризиком захворювання за місцевими вимогами оцінки ризиків)</p>	 <p>Рідино-стійка хірургічна маска (тип IIR) Захищає від крапель</p>	 <p>Одноразовий пластиковий фартух</p>	 <p>Локальна оцінка ризиків</p> <p>Захист очей Приклади див. вище</p>	 <p>ІРС Стандартні протинфекційні заходи</p>
<p>Огляди пацієнтів чи прямий контакт, де ризик covid-19 не може бути оцінений до консультації</p>				
<p>Госпітальні зони з пацієнтами із підозрою чи підтвердженням Covid-19 (де надається пряма допомога)</p>				
<p>Первинна медична допомога чи інша пряма медична допомога пацієнтам з підозрою чи підтвердженням Covid-19 (чи всі пацієнти з ризиком захворювання за місцевими вимогами оцінки ризиків)</p>				
<p>Невідкладні чи гострі госпіталізації пацієнтів з підозрою чи підтвердженням Covid-19 (чи всі пацієнти з ризиком захворювання за місцевими вимогами оцінки ризиків)</p>				
<p>Переміщення пацієнтів з підозрою чи підтвердженням Covid-19</p>				
<p>Операційні без аерозоль-генеруючих процедур, лікування пацієнтів з підозрою чи підтвердженням Covid-19 (чи всі пацієнти з ризиком захворювання за місцевими вимогами оцінки ризиків)</p>	 <p>Локальна оцінка ризиків</p>	 <p>Захист очей Приклади див. вище</p>	 <p>ІРС Стандартні протинфекційні заходи</p>	
<p>Палати, де розміщені пацієнти з підозрою чи підтвердженням Covid-19 (допомога не надається)</p>	 Не застосовується			
<p>Палати, де немає пацієнтів з підозрою чи підтвердженням Covid-19</p>	 Локальна оцінка ризиків			