

Інформаційний бюлетень “Грип та ГРВІ в Одеській області” 51 тиждень (14.12.2020 – 20.12.2020)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://flunewseurope.org>), активність грипу серед країн-сусідів протягом звітної періоду була на міжсезонному рівні, крім Словаччини, де зафіксували низьку активності та спорадичне географічне поширення грипу.

51 тиждень 2020 року (14.12.2020 - 20.12.2020)

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 171 996 осіб, із них 41,1% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 452,7 на 100 тис. населення, що на 6,3% менше епідемічного порога, розрахованого для України (рис. 1).




Рис. 1. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порога, Україна

У Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Херсонській та Черкаській областях інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ перевищив епідемічний поріг. Інтенсивність епідемічного процесу в зазначених областях середня, а в Херсонській області — висока. В інших регіонах України — низька інтенсивність епідемічного процесу грипу (рис. 2)




Рис. 2. Перевищення епідемічних порогів захворюваності на ГРВІ серед регіонів України, 51 тиждень 2020 року

На звітному тижні госпіталізовано 2 664 особи, із них 76% — діти віком до 17 років.

Летальних випадків не зареєстровано.

За звітний тиждень проти грипу вакциновано 14 464 особи.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 165 667 людей, зокрема 76 411 осіб із груп медичного та епідемічного ризику.

У **закладах первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД)** протягом 51 тижня 2020 року зареєстровано 33 пацієнти, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), показник 84,3 на 100 тис. населення. У 16 пацієнтів із ГПЗ було взято зразки матеріалів для одночасного тестування методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2. За результатами досліджень, у двох випадках у Сумській області визначено віруси SARS-CoV-2. Решта зразків перебуває в роботі.

У **дозорних лікарнях** за звітний тиждень зареєстровано 185 випадків з тяжкою гострою респіраторною інфекцією (ТГРІ) або 27,5% госпіталізованих з усіх причин. У 13 пацієнтів із ТГРІ було взято зразки матеріалів для одночасного тестування методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2. За результатами досліджень у 6 випадках отримано позитивні результати. У Сумській області визначено віруси SARS-CoV-2 (1) та інші віруси респіраторної групи інфекцій — коронавіруси типів OC-43 (1) і NKU-1 (1). У Кіровоградській області в трьох випадках визначено віруси SARS-CoV-2.

За даними ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», на 51 тижні 2020 року в Одеській області на ГРВІ захворіло 11370 осіб, показник захворюваності складає 479,9 на 100 тис. населення,

що нижче показника епідемічного порога на 8,8%. Рівень захворюваності характеризується як низький.

Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 42,1% (4786 осіб), з них у віці 0–4 роки – 14,1% (1551 особа), 5–14 років – 22,5% (2563 особи), 15-17 років – 5,5% (629 осіб). Серед дорослого населення найбільша кількість хворих зареєстрована серед осіб віком 30-64 років – 35,4% (4025 осіб). Серед осіб 18–29 років зареєстровано 1514 хворих (13,3%), у віці 65 років та старше – 1045 хворих (9,2%) (рис. 3).

При цьому, перевищено рівні епідемічних порогів у Ананьївському (на 21,6 %), Болградському (на 32,2%), Любашівському (на 22,8%), Миколаївському (на 8,23%) та Ренійському (на 30,8%) районах.




Рис.3 Віковий розподіл захворілих на грип та ГРВІ за 51 тиждень в Одеській області

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ в області зареєстровано у м.Чорноморськ – 895,7 на 100 тис. населення, найнижчий – у Саратському районі – 41,6 на 100 тис. населення.

За звітний тиждень в Одеській області проти грипу щеплено 89 осіб, з них з груп ризику – 74 особи (83,1%). Серед осіб з груп ризику: персонал медичних закладів – 60 осіб, діти віком 6 міс.–5 років – 6 осіб, з хронічними захворюваннями (дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин) – 4 особи, осіб віком понад 65 років – 4. (рис.4)




рис.4 Кількість щеплень проти грипу за 51 тиждень

До закладів охорони здоров'я, що залучені до проведення дозорного епіднагляду, на 51 тиждні 2020 року звернулось 10 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню ГПЗ, 166 – ТГРІ. Серед осіб з ГПЗ зареєстровано 3 пацієнти у віковій категорії 18–29 років, 5 пацієнтів – 30–64 роки, 2 пацієнти – 65 років і старше. Захворювання у віці 0–17 років не зареєстровано. Серед осіб з ТГРІ зареєстровано 104 особи у віковій категорії 30-64 років, 65 років та старше – 60, 18–29 років – 2, захворювання у віці 0 – 17 років не зареєстровано. Для проведення вірусологічних досліджень у 8 пацієнтів відібрано зразки біологічного матеріалу, аналізи в роботі.

Нагадуємо, що єдиний дієвий захист від грипу – це вакцинація. В Україні зареєстровані та дозволені до використання у поточному епідемічному сезоні наступні вакцини:

- «Ваксігрип Тетра» (виробник – «Санофі Пастер», Франція, чотирьохвалентна);
- «Інфлувак («Абботт Біолоджікалз Б.В.», Нідерланди, трьохвалентна);
- «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, трьохвалентна);
- «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, чотирьохвалентна).

Пам`ятайте! Основним засобом профілактики грипу залишається вакцинація. Звертаємо вашу увагу, що щеплення проти грипу можна проводити протягом всього епідемічного сезону грипу.

Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх дітей – вакцинуються вчасно!